missiongyan Under CSR Support by ipca | Foundation

CET-2024

12th LEVEL EXAM

● LIVE | 15 OCT | 7 PM

GEOGRAPHY-07

रिवीजन सीरीज

पेपर में आने वाले प्रश्नों का संग्रह!




Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.1 महाग्रणा फतेहसिंह ने 1889 में .... के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बाँध का निर्माण कराया था-

A रानी विक्टोरिया

B रॉबर्ट बॉर्डन

C राजकुमारी लुईस मार्गरिट

D ड्यूक ऑफ कनॉट

Under CSR Support by ipca Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.2 सही सुमेलित नहीं है-

A. नक्की - सिरोही

B. गड़सीसर - जैसलमेर

C. उम्मेदसागर - जोधपुर

D. तलवाड़ा - गंगानगर

हनुमानगढ़

Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.3 सुमेलित कीजिए-

(A) नवलखाँ झील	(1) धौलपुर
(B) तालछापर झील	(2) बूँदी
(C) तालाबशाही झील	(3) बाड़मेर
(D) पचपदरा झील	(4) चूरू

	A	B	C	D
A	2	4	1	3
C	2	3	4	1

	A	B	C	D
B	4	1	2	3
D	4	1	3	2

Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.4 सुमेलित कीजिए-

(A) जलमहल झील	(1) अलवर
(B) पांडूपोल जलप्रपात	(2) उदयपुर
(C) लूणकरणसर झील	(3) जयपुर
(D) फतेह सागर झील	(4) बीकानेर

	A	B	C	D
A	3	1	4	2
C	1	3	2	4

	A	B	C	D
B	1	3	4	2
D	3	4	1	2

Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.5 कौनसा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्त्व है?

A समुद्र से दूरी

B समुद्र तल से ऊँचाई

C तापमान

D वनस्पति


Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

जलवायु →

किसी विस्तृत भू-भाग पर लम्बी समयावधि

विभिन्न वायुमण्डलीय दशाओं की औसत अवस्था



भू-भाग

समय

जलवायु → विस्तृत

लम्बी (25-30 वर्ष)

मौसम → सीमित

कम

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक –

(1) अक्षांशीय स्थिति

(2) समुद्र तट से दूरी

(3) समुद्र तल से ऊँचाई (तापमान)


(4) वनस्पति

(5) स्थलाकृति




Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.6 शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है?

A रेतीला धरातल होना

B वन क्षेत्र का अधिक होना

C बर्फबारी होना

D अधिक वर्षा होना

Q.7 राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें–


1. पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है।
2. रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापान्तर अधिक पाया जाता है।
3. ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49°C तक पहुँच जाता है।

(A) 1, 2 सत्य (B) 2, 3 सत्य

(C) 1, 3 सत्य (D) सभी सत्य

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.8 भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है-

A वायु तापमान में अतिशयता

B निम्न सापेक्षिक आर्द्रता

C वर्षा में बहुत अधिक विषमता

D सूर्य धूप की दीर्घावधि.

Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.9 राजस्थान की जलवायु दशाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है-

(A) राजस्थान की जलवायु दशाएँ तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं।

(B) राज्य की जलवायु उष्ण-शुष्क प्रकार की है।

(C) राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है।

(D) राज्य की जलवायु उष्ण-आर्द्र प्रकार की है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.10 सर्दियों में, भू-मध्य सागर में चक्रवातों के कारण, राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे..... कहा जाता है–

A माघा


B वृष

C मावट

D रब्शा

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER




Under CSR Support by ipca | Foundation

राजस्थान भूगोल

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

Q.11 राजस्थान में 'मावठ' द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है-



(A) गेहूँ

(B) मक्का

(C) चावल

(D) बाजरा

Q.12 राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है-

A. उत्तरी-पूर्वी हवाओं से

B. दक्षिणी-पश्चिमी हवाओं से

C. संवहनी धाराओं से

D. उत्तरी-पश्चिमी हवाओं से

Q.13 राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किस महीनों में होती है?

A. जुलाई और अगस्त

B. अप्रैल और मई

C. सितम्बर और अक्टूबर

D. दिसम्बर और जनवरी

राजस्थान भूगोल

Q.14 पुरवाई से तात्पर्य है –

A हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है।

B हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है।

C हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है।

D हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही हैं।

राजस्थान भूगोल


Q.15 राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं?

- **A** प्रशांत महासागर
- **B** हिन्द महासागर
- **C** अटलांटिक महासागर
- **D** आर्कटिक महासागर



राजस्थान भूगोल

Q.16 राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौनसी स्थिति के कारण है?



(A) इसका मानसून के समानान्तर होना

(B) मानसून दिशा के विपरीत होना

(C) श्रृंखला में कटाव होना

(D) श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना

राजस्थान भूगोल


Q.17 निम्नलिखित में से कौनसे जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है-

A झालावाड़ तथा बाँसवाड़ा

B उदयपुर तथा भीलवाड़ा


C बूँदी और कोटा

D भरतपुर तथा करौली


उ.प.
mg
द.पू.

राजस्थान भूगोल

Q.18 किस दिशा (Direction) में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है?



(A) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व

(B) दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम

(C) उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व

(D) दक्षिण से उत्तर

राजस्थान भूगोल


Q.19 राजस्थान का वह जिला, जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है?

A भरतपुर

B बाँसवाड़ा

C झालावाड़

D सिरोही



राजस्थान भूगोल


Q.20 राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है-

A उदयपुर

B झालावाड़

C बाँसवाड़ा

D चित्तौड़गढ़



राजस्थान भूगोल


Q.21 1000 मिलिबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है :

(A) सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से

(B) सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बाराँ से

(C) जालोर, पाली, अजमेर एवं करौली से


(D) उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बाराँ से


1013.25 mb
(महासागरी)
ऊंचाई
जनवरी
T-
A+
T+
A-
mg

राजस्थान भूगोल

Q.22 जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है?


- **A** बाड़मेर-नागौर-चूरू
- **B** जैसलमेर-बीकानेर-गंगानगर
- **C** जालौर-पाली-अजमेर
- **D** सिरोही-उदयपुर-झालावाड़



C

राजस्थान भूगोल

Q.23 राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पायी जाती हैं?



A बाड़मेर

B जयपुर

C जैसलमेर

D बांसवाड़ा


mg

राजस्थान भूगोल

Q.24 राजस्थान में सम्भाव्य वाष्पीकरण – वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है?



A गंगानगर

B कोटा

C डूंगरपुर

D जैसलमेर

राजस्थान भूगोल

Q.25 राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में सम्भावित है, वह है :

A बूँदी

B बारां

C जैसलमेर


D राजसमन्द



राजस्थान भूगोल

Q.26 राजस्थान में औसत वर्षा होती है–

- **A** 89.5 सेमी.
- **B** 57.51 सेमी.
- **C** 117.6 सेमी.
- **D** 45.3 सेमी.



राजस्थान भूगोल

Q.27 राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है?



(A) 25 सेमी. की

(B) 50 सेमी. की

(C) 100 सेमी. की

(D) 150 सेमी. की

राजस्थान भूगोल

Q.28 राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष .... में की गई-



A 2013

B 2016

C 2018

D 2019

राजस्थान भूगोल

Q.29 मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है?

- **A** फारसी
- **B** जर्मन
- **C** अरबी
- **D** अंग्रेजी



राजस्थान भूगोल

Q.30 राजस्थान के कौनसे जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पायी जाती है?

(A) टोंक, सवाई माधोपुर एवं करौली


(B) झालावाड़, कोटा एवं बारां

(C) सिरोही, उदयपुर एवं राजसमन्द

(D) जयपुर, दौसा एवं भरतपुर

राजस्थान भूगोल

Q.31 किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आयी थी?



A 2005

B 2006

C 2007

D 2008

राजस्थान भूगोल

Q.32 ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है-



(A) पूर्वी क्षेत्र में

(B) उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में


(C) दक्षिण क्षेत्र में

(D) उ. पश्चिम क्षेत्र में

राजस्थान भूगोल

Q.33 सुमेलित कीजिए-

कोपेन के जलवायु प्रदेश	जिले
A Aw	बाँसवाड़ा
B BShw	गंगानगर
C BWhw	धौलपुर
D Cwg	सीकर


मध्यशुक्ल/स्टेमी
3 प्रकार?
पं० मद शुक्ल
कौ॰ झा॰ बाँरा
3 प्रकार सवाना प्रकार
प्रताप कु॰ बाँस

राजस्थान भूगोल


Q.34 किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है-

A Aw

B BShw

C BWhw

D Cwg



राजस्थान भूगोल

Q.35 राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है?



A Aw

B BShw


C Cwg

D Amw

Aw

राजस्थान भूगोल

Q.36 कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौनसा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है?




A. Cwg

B. Aw

C. BShw

D. BWhw


ऋग्वेद
mg