

CET EXAM 2026

जन स्वास्थ्य #1

प्राथमिक चिकित्सा (First Aid)

CET का नया टॉपिक!

THEORY + MCQS



प्राथमिक चिकित्सा


2025 - ?

12 Sept 2026

Theme

प्राथमिक चिकित्सा
प्रारम्भ के लिए

हर साल Sept
प्रशिक्षण




हम क्या पढ़ेंगे ?

- प्राथमिक चिकित्सा क्या है?
- 3 Ps उद्देश्य P, P, P
- PRICE चोट में
- Golden Rules
- BLS/CPR, DRSABCD
- Nosebleed Transfer

प्राथमिक चिकित्सा क्या है?

- किसी घायल या अचानक बीमार व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता मिलने से पहले सुरक्षित और स्थिर रखने की देखभाल प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है।
- उद्देश्य : पूरा इलाज करना नहीं, बल्कि सही समय पर स्थिति संभालना है।





जीवन बचाना

स्थिति बिगड़ने से रोकना


रिकवरी को बढ़ावा देना

प्राथमिक चिकित्सा के 3 Ps

- जीवन बचाना (Preserve Life) - व्यक्ति को जीवित रखना; सांस, दिल की धड़कन और bleeding पर ध्यान देना।
- स्थिति बिगड़ने से रोकना (Prevent Deterioration) - स्थिति को बिगड़ने से रोकना; चोट में PRICE कट में bleeding control आदि।
- रिकवरी को बढ़ावा देना (Promote Recovery) - घायल व्यक्ति को आराम, आश्वासन और सुरक्षित स्थिति में रखना।



- 3 Ps को हर emergency में decision-making formula की तरह उपयोग करें।



Soft Tissue Injury (बिना कटे भी चोट गंभीर हो सकती है)



Soft Tissue Injury (बिना कटे भी चोट गंभीर हो सकती है)

- ऐसी चोटें जिनमें त्वचा पर खुला घाव न हो, लेकिन muscles, joints, tendons या ligaments प्रभावित हों।
- सामान्य लक्षण: दर्द, सूजन, नील/bruise, movement में कठिनाई।



• खेल के दौरान गिरना, मुड़ना या अचानक झटका लगना इसका सामान्य कारण है।

• इन चोटों में शुरुआती घंटों में सही care बहुत महत्वपूर्ण होती है।



प्राथमिक चिकित्सा की विधि

#imf

इंडियन गुड समॉरिटन प्रोटेक्शन लॉ

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मई, 2015 में भारत के राजपत्र में दि इंडियन गुड समॉरिटन एंड बर्ड स्टैंडर्स प्रोटेक्शन गाइडलाइन प्रकाशित की थी।


(Date 15 May 2025)

- इन दिशा निर्देशों का अनुफलन उदार व्यक्तियों (गुड समॉरिटन) की रक्षा करने के लिए अस्पतालों, पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

- उच्चतम न्यायलय ने 30 मार्च 2016 को अनुमोदित किया-

1. किसी भी सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिक को पुलिस या कानूनी कार्यवाही/प्रक्रियाओं में परेशान नहीं किया जाएगा।
2. किसी आपात स्थिति से निपटना
3. उस क्षेत्र को सुरक्षित रखना।
4. पीड़ित व्यक्ति की स्थिति का आकलन करे।
5. सहायता की माँग करे।
6. प्राथमिक चिकित्सा करें।





Types of एम्बुलेंस

1 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS)

2 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS)

3 पेशेंट ट्रांसपोर्ट

4 कार्डियक/ICU या एयर एम्बुलेंस



102: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (NAS)

- यह मुख्य रूप से गंभीर चोट जैसी जानलेवा स्थितियों के लिए।

mg



112: राष्ट्रीय एकीकृत आपातकालीन नम्बर

- किसी भी गंभीर संकट, पुलिस या आग लगने की

स्थिति में

mg



1033 : राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन हेल्पलाइन

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं और चिकित्सा

सहायता

mg



- ① वीर
- ① पाया 5 प्रकार - ? परिभाषा
उद्देश्य
- ② कब मनाया जाता है ?
- ③ 3P जीव-व्यवस्था
रिपोर्ट लिखने से रोड-11
अपना देखा
- ④ Law
- ⑤ प्रमुख प्रकार
108, 109, 112, 1033

प्राथमिक चिकित्सा किट

1. Adhesive bandages / Band-Aid – छोटे कट

या खरोंच के लिए

2. Sterile gauze pads – बड़े घाव को ढकने के लिए

3. Roller bandage / crepe bandage – मोच
या पट्टी बाँधने के लिए

4. Medical tape – gauze या dressing चिपकाने
के लिए

प्राथमिक चिकित्सा किट

5. Antiseptic wipes / antiseptic solution–

घाव साफ करने के लिए

6. Cotton / cotton swabs – सफाई में मदद के लिए

7. Disposable gloves – infection से बचाव के लिए

8. Small scissors – पट्टी/टेप काटने के लिए





प्राथमिक चिकित्सा किट

9. Tweezers - काँटा/छोटी चीज निकालने के लिए

10. Thermometer - बुखार चेक करने के लिए

11. Instant cold pack - सूजन / चोट में ठंडा सेक
करने के लिए

12. Pain/fever medicine - जैसे paracetamol
डॉक्टर/अभिभावक की सलाह से

13. ORS packets - dehydration/दस्त में मदद के
लिए

प्राथमिक चिकित्सा किट

14. Burn cream/gel - हल्की जलन में

15. Eye wash / saline solution – आँख में धूल
जाने पर

16. CPR face shield / mask – emergency में
सुरक्षित मदद के लिए

17. Emergency phone numbers list– डॉक्टर,
ambulance, family contacts



प्राथमिक चिकित्सा किट

18. Personal medicines – जैसे allergy,
asthma, diabetes





PRICE Method



PRICE Method

- **P – Protection** : घायल हिस्से को आगे के नुकसान से बचाएं।
- **R – Rest** : खेलना बंद करें और घायल हिस्से पर दबाव न डालें।
- **I – Ice** : बर्फ को कपड़े में लपेटकर 10-15 मिनट लगाएं; सीधे त्वचा पर नहीं।
- **C – Compression** : इलास्टिक पट्टी से समान दबाव दें ताकि swelling सीमित रहे।
- **E – Elevation** : घायल अंग को दिल के स्तर से ऊपर रखें।

RICE PRICE POLICE PEACE & LOVE

- RICE basic method है: Rest, Ice, Compression, Elevation ।
- PRICE में Protection जोड़ा जाता है, इसलिए school/ playground first aid के लिए यह सरल और प्रभावी है।



- POLICE और PEACE & LOVE recovery के लंबे phase में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक approaches हैं।
- PEACE & LOVE में protection, elevation, education, load, optimism, vascularization और exercise जैसे ideas शामिल हैं।

Trick

मैदान में First Aid = PRICE याद रखो !"



• प्राथमिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण नियम

- शांत रहें
- Safety first: खुद दूसरा victim न बनें
- जल्दी help बुलाएं: 112
- तुरंत व सही प्राथमिक चिकित्सा दें
- सावधानी पूर्वक कार्य करें
- जो उपलब्ध है उसका सही उपयोग करें
- चोटिल/बीमार व्यक्ति के साथ रहें

? BLS और CPR ?



BLS और CPR

BLS का उद्देश्य

→ किस 5 लाइफ सिग्नल

- सांस बहाल करना
- रक्त परिसंचरण बनाए रखना
- मस्तिष्क व जरूरी अंगों तक oxygen पहुँचाना

CPR Pattern

- वयस्क : 30 chest compressions + 2 breaths
- Rate: 100-120/minute

- BLS उस व्यक्ति को तत्काल सहायता देना है जिसका दिल या सांस रुक गई हो, जब तक चिकित्सक help

न आ जाए।


- CPR में chest compressions

और rescue

breaths शामिल होते हैं ताकि circulation और breathing support हो सके।



- BLS/CPR के उद्देश्य: सांस बहाल करना, blood circulation बनाए रखना और brain/vital organs तक oxygen पहुंचाना।





#imp

DRSABCD

D Danger (खतरा जांचे)

R Response (प्रतिक्रिया)


S Send 112 (मदद बुलाएँ: 112 पर कॉल करें)

A Airway (श्वसन मार्ग)


B Breathing 10 sec check (10 सेकंड तक साँस की जाँच)

C CPR

D Defibrillator AED (डिफिब्रिलेटर AED का उपयोग)



- **D - Danger:** पहले area safe है या नहीं, जांचें।
- **R - Response:** घायल व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहा है या नहीं देखें।
- **S - Send for help:** 112 पर call करें या किसी को call करने भेजें।
- **A - Airway:** airway खोलें; जरूरत हो तो recovery position में घुमाकर साफ करें।
- **B - Breathing:** 10 seconds तक देखें, सुनें और महसूस करें।



- C - CPR : सांस न हो या असमान्य श्वसन हो तो 30 compressions 5 + 2 breaths शुरू करें
- D - Defibrillator: AED उपलब्ध हो तो attach करें और निर्देशों का पालन करें।

30:2

नाक से खून बहना: सही First Aid




नाक से खून बहना: सही First Aid

- नाक की छोटी blood vessels सूखेपन गर्मी, चोट

या जोर से नाक
साफ करने से
फट सकती हैं।

- व्यक्ति को
बैठाएं और थोड़ा आगे झुकाएं, सिर पीछे न झुकाएं।





- हड्डी के ठीक नीचे नाक के मांसल हिस्से को अंगूठे और तर्जनी से दबाएं।
- दबाव बनाए रखें और कम से कम 10 मिनट आराम कराएं।
- 10-15 मिनट में bleeding न रुके या बार-बार हो तो doctor को दिखाएं।
- **Interactive Activity:** Do/Don't: "सिर पीछे झुकाना सही है या गलत?"

Exam/Competition Memory Map

- **First Aid** = चिकित्सक सहायता आने से पहले दी जाने वाली तुरंत देखभाल।
- **3 Ps** = जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, रिकवरी में मदद करना.
- **PRICE** = सुरक्षा, आराम, बर्फ लगाना, दबाव देना/पट्टी बाँधना, घायल अंग को ऊँचा रखना.
- Emergency number in India = 112.

Exam/Competition Memory Map

- **DRSABCD** = Danger (सबसे पहले खतरे की जाँच करें), Response (व्यक्ति की प्रतिक्रिया जाँचें), Send (मदद बुलाएँ / 112 पर कॉल करें), Airway (श्वसन मार्ग खोलें), Breathing (साँस की जाँच करें), CPR (जरूरत होने पर CPR दें), Defibrillator (AED/डिफिब्रिलेटर का उपयोग करें).
 - Nosebleed में आगे झुकना है, पीछे नहीं।





1. First Aid का पहला लक्ष्य कौन-सा है?

- ☐ अ Recovery
- ☐ ब Life बचाना
- ☐ स Ice
- ☐ द Walking

1. First Aid का पहला लक्ष्य कौन-सा है?

- ☐ अ Recovery
- ☐ ब Life बचाना
- ☐ स Ice
- ☐ द Walking

2. मोच आने पर सरल method कौन-सा है?

अ PASS

ब PRICE

स FAST

द ABCD

दबाव
बुरा
क्याई
वर्क
आराम

2. मोच आने पर सरल method कौन-सा है?

अ PASS

ब PRICE

स FAST

द ABCD

3. Emergency number in India?

- अ 100 ✗
- ब 101 ✗
- स 112
- द 108 only ✗

3. Emergency number in India?

- ☐ अ 100
- ☐ ब 101
- ☒ स 112
- ☐ द 108 only

4. Nosebleed में क्या करना चाहिए?

- ☐ अ सिर पीछे
- ☐ ब आगे झुकना
- ☐ स दौड़ना
- ☐ द गरम पट्टी

4. Nosebleed में क्या करना चाहिए?

- ☐ अ सिर पीछे
- ☐ ब आगे झुकना
- ☐ स दौड़ना
- ☐ द गरम पट्टी

5. CPR में adult pattern क्या है?

- अ 5:1
- ब 10:2
- स 30:2
- द 60:4

5. CPR में adult pattern क्या है?

- अ 5:1
- ब 10:2
- स 30:2
- द 60:4

6. प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है?

- ☐ अ अस्पताल में दिया जाने वाला महंगा इलाज
- ☐ ब केवल दवा देना
- ☐ स ऑपरेशन करना
- ☒ द डॉक्टर आने से पहले घायल/बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली तुरंत सहायता

6. प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है?

- ☐ अ अस्पताल में दिया जाने वाला महंगा इलाज
- ☐ ब केवल दवा देना
- ☐ स ऑपरेशन करना
- ☐ द डॉक्टर आने से पहले घायल/बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली तुरंत सहायता

7. प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- ☒ अ बीमारी बढ़ाना
- ☒ ब रोगी को अकेला छोड़ना
- ☒ स जीवन बचाना
- ☒ द बिना जानकारी के दवा देना

7. प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- ☐ अ बीमारी बढ़ाना
- ☐ ब रोगी को अकेला छोड़ना
- ☐ स जीवन बचाना
- ☐ द बिना जानकारी के दवा देना

8. प्राथमिक उपचार कब दिया जाता है?

- 5 to 6
- ☒ अ दुर्घटना या अचानक बीमारी के समय
 - ☐ ब केवल स्कूल में
 - ☐ स केवल अस्पताल में
 - ☐ द केवल घर में

8. प्राथमिक उपचार कब दिया जाता है?

- ☐ अ दुर्घटना या अचानक बीमारी के समय
- ☐ ब केवल स्कूल में
- ☐ स केवल अस्पताल में
- ☐ द केवल घर में

9. प्राथमिक उपचार का एक उद्देश्य क्या है?

- ☒ अ रोगी की हालत और खराब करना
- ☒ ब दर्द और कष्ट कम करना
- ☒ स भीड़ जमा करना
- ☒ द रोगी को डराना

9. प्राथमिक उपचार का एक उद्देश्य क्या है?

- ☐ अ रोगी की हालत और खराब करना
- ☐ ब दर्द और कष्ट कम करना
- ☐ स भीड़ जमा करना
- ☐ द रोगी को डराना

10. प्राथमिक उपचार में सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

- ☒ अ भीड़ को बुलाना
- ☐ ब अपनी और रोगी की सुरक्षा
- ☒ स फोटो लेना
- ☐ द रोगी को तुरंत पानी पिलाना

10. प्राथमिक उपचार में सबसे पहले किस बात का
ध्यान रखना चाहिए?

- ☐ अ भीड़ को बुलाना
- ☐ ब अपनी और रोगी की सुरक्षा
- ☐ स फोटो लेना
- ☐ द रोगी को तुरंत पानी पिलाना

11. प्राथमिक उपचार में "ABC" का संबंध किससे है?

अ किताब से

ब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन से

स खेल से

द भोजन से

11. प्राथमिक उपचार में "ABC" का संबंध किससे है?

- ☐ अ किताब से
- ☐ ब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन से
- ☐ स खेल से
- ☐ द भोजन से

12. First Aid के 3 Ps में पहला P क्या है?

- ☒ अ Protect money
- ☐ ब Preserve life
- ☐ स Prepare food
- ☐ द Push patient

12. First Aid के 3 Ps में पहला P क्या है?

- ☐ अ Protect money
- ☐ ब Preserve life
- ☐ स Prepare food
- ☐ द Push patient

13. First Aid के 3 Ps हैं—

- अ Push, Pull, Press
- ब Pain, Pressure, Pulse
- स Protect, Police, Public
- द Preserve life, Prevent worsening,
Promote recovery

13. First Aid के 3 Ps हैं—

- अ Push, Pull, Press
- ब Pain, Pressure, Pulse
- स Protect, Police, Public
- द Preserve life, Prevent worsening,
Promote recovery

14. "Prevent worsening" का सही अर्थ

क्या है?

- ☐ अ चोट को बढ़ाना
- ☐ ब घायल व्यक्ति को अकेला छोड़ना
- ☐ स हालत बिगड़ने से रोकना
- ☐ द भीड़ लगाना

14. "Prevent worsening" का सही अर्थ

क्या है?

- ☐ अ चोट को बढ़ाना
- ☐ ब घायल व्यक्ति को अकेला छोड़ना
- ☐ स हालत बिगड़ने से रोकना
- ☐ द भीड़ लगाना

15. Soft tissue injury किससे संबंधित होती है?

- ☐ अ केवल हड्डी से
- ☐ ब मांसपेशी, त्वचा, ligament और tendon से
- ☐ स केवल दाँत से
- ☐ द केवल आँख से

15. Soft tissue injury किससे संबंधित होती है?

- ☐ अ केवल हड्डी से
- ☐ ब मांसपेशी, त्वचा, ligament और tendon से
- ☐ स केवल दाँत से
- ☐ द केवल आँख से

16. Soft tissue injury का उदाहरण कौन-सा

है?

- ☐ अ Sprain
- ☐ ब Heart attack
- ☐ स Fever
- ☐ द Diabetes

16. Soft tissue injury का उदाहरण कौन-सा

है?

- ☐ अ Sprain
- ☐ ब Heart attack
- ☐ स Fever
- ☐ द Diabetes

17. Bruise का अर्थ क्या है?

- ☒ अ जलना
- ☐ ब नीला/काला निशान पड़ना
- ☐ स साँप काटना
- ☐ द बेहोशी

17. Bruise का अर्थ क्या है?

- ☒ अ जलना
- ☐ ब नीला/काला निशान पड़ना
- ☐ स साँप काटना
- ☐ द बेहोशी

18. Strain किससे संबंधित है?

- ☐ अ Muscle या tendon injury
- ☐ ब Brain injury
- ☐ स Tooth injury
- ☐ द Eye infection

18. Strain किससे संबंधित है?

- ☒ अ Muscle या tendon injury
- ☐ ब Brain injury
- ☐ स Tooth injury
- ☐ द Eye infection

19. RICE में R का अर्थ है—

- ☐ अ Run
- ☐ ब Rest
- ☐ स Rope
- ☐ द Risk

19. RICE में R का अर्थ है—

- अ Run
- ब Rest
- स Rope
- द Risk

20. RICE में E का अर्थ है—

- ☐ अ Emergency
- ☐ ब Exercise
- ☐ स Elevation
- ☐ द Energy

21. मोच आने पर RICE method कब उपयोगी होता है?

- ☐ अ तुरंत प्रारंभिक सहायता में
- ☐ ब 10 दिन बाद
- ☐ स केवल surgery में
- ☐ द केवल fever में

20. RICE में E का अर्थ है—

- ☐ अ Emergency
- ☐ ब Exercise
- ☐ स Elevation
- ☐ द Energy

21. मोच आने पर RICE method कब उपयोगी होता है?

- ☐ अ तुरंत प्रारंभिक सहायता में
- ☐ ब 10 दिन बाद
- ☐ स केवल surgery में
- ☐ द केवल fever में

22. PRICE में P का अर्थ है—

- ☐ अ Protection
- ☐ ब Police
- ☐ स Patient
- ☐ द Pressure

22. PRICE में P का अर्थ है—

- ☒ अ Protection
- ☐ ब Police
- ☐ स Patient
- ☐ द Pressure

2025-?

23. PRICE का पूरा रूप है—

- ☐ अ Pain, Rest, Injection, Care, Exercise
- ☐ ब Police, Rest, Injury, Cold, Energy
- ☐ स Push, Run, Ice, Cut, Emergency
- ☒ द Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation

23. PRICE का पूरा रूप है—

- ☐ अ Pain, Rest, Injection, Care, Exercise
- ☐ ब Police, Rest, Injury, Cold, Energy
- ☐ स Push, Run, Ice, Cut, Emergency
- ☐ द Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation

24. PEACE में P का अर्थ है—

- ☐ अ Protect
- ☐ ब Push
- ☐ स Pain
- ☐ द Police

24. PEACE में P का अर्थ है—

- ☐ अ Protect
- ☐ ब Push
- ☐ स Pain
- ☐ द Police

25. LOVE में O का अर्थ है—

- ☐ अ Oxygen
- ☐ ब Optimism
- ☐ स Operation
- ☐ द Open wound

25. LOVE में O का अर्थ है—

- ☐ अ Oxygen
- ☐ ब Optimism
- ☐ स Operation
- ☐ द Open wound

26. Good Samaritan किसे कहते हैं?

- ☒ अ जो दुर्घटना देखकर भाग जाए
- ☐ ब जो घायल व्यक्ति की मदद करे
- ☐ स जो भीड़ लगाए
- ☐ द जो video बनाए

26. Good Samaritan किसे कहते हैं?

- ☒ अ जो दुर्घटना देखकर भाग जाए
- ☐ ब जो घायल व्यक्ति की मदद करे
- ☐ स जो भीड़ लगाए
- ☐ द जो video बनाए

27. Good Samaritan Law का मुख्य उद्देश्य

क्या है?

- ☐ अ मदद करने वालों को डराना
- ☐ ब मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा देना
- ☐ स घायल को अकेला छोड़ना
- ☐ द अस्पताल बंद करना

27. Good Samaritan Law का मुख्य उद्देश्य

क्या है?

- ☐ अ मदद करने वालों को डराना
- ☐ ब मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा देना
- ☐ स घायल को अकेला छोड़ना
- ☐ द अस्पताल बंद करना

28. Antiseptic का उपयोग किसलिए किया जाता है?

- ☐ अ घाव साफ करने के लिए
- ☐ ब खाना बनाने के लिए
- ☐ स दर्द बढ़ाने के लिए
- ☐ द कपड़े धोने के लिए

28. Antiseptic का उपयोग किसलिए किया जाता है?

- ☐ अ घाव साफ करने के लिए
- ☐ ब खाना बनाने के लिए
- ☐ स दर्द बढ़ाने के लिए
- ☐ द कपड़े धोने के लिए

29. CPR का पूरा नाम है—

- ☒ अ Cardio Pulmonary Resuscitation
- ☐ ब Common Patient Rest
- ☐ स Care Pain Relief
- ☐ द Chest Pain Report

29. CPR का पूरा नाम है—

- ☒ अ Cardio Pulmonary Resuscitation
- ☐ ब Common Patient Rest
- ☐ स Care Pain Relief
- ☐ द Chest Pain Report

30. CPR कब दिया जाता है?

- ☒ अ जब व्यक्ति normal बात कर रहा हो
- ☐ ब जब व्यक्ति चल रहा हो
- ☐ स जब व्यक्ति खाना खा रहा हो
- ☐ द जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो या heart beat रुक गई हो

30. CPR कब दिया जाता है?

- ☒ अ जब व्यक्ति normal बात कर रहा हो
- ☐ ब जब व्यक्ति चल रहा हो
- ☐ स जब व्यक्ति खाना खा रहा हो
- ☐ द जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा हो या heart beat रुक गई हो

31. CPR में AED का क्या काम है?

- ☒ अ तापमान नापना
- ☐ ब पट्टी बांधना
- ☐ स पानी देना
- ☐ द Heart rhythm check करके shock देने में मदद करना

31. CPR में AED का क्या काम है?

- ☒ अ तापमान नापना
- ☐ ब पट्टी बांधना
- ☐ स पानी देना
- ☐ द Heart rhythm check करके shock देने में मदद करना

32. BLS का पूरा रूप है—

- ☐ अ Basic Life Support
- ☐ ब Body Lift System
- ☐ स Basic Lung Surgery
- ☐ द Blood Level Safety

32. BLS का पूरा रूप है—

- ☐ अ Basic Life Support
- ☐ ब Body Lift System
- ☐ स Basic Lung Surgery
- ☐ द Blood Level Safety

33. BLS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है?

- ☒ अ CPR और AED का उपयोग
- ☐ ब केवल खाना देना
- ☐ स केवल injection देना
- ☐ द surgery करना

33. BLS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है?

- ☒ अ CPR और AED का उपयोग
- ☐ ब केवल खाना देना
- ☐ स केवल injection देना
- ☐ द surgery करना

34. BLS का उद्देश्य क्या है?

- ☐ अ life support देना
- ☐ ब patient को डराना
- ☐ स treatment रोकना
- ☐ द ambulance वापस भेजना

34. BLS का उद्देश्य क्या है?

- ☐ अ life support देना
- ☐ ब patient को डराना
- ☐ स treatment रोकना
- ☐ द ambulance वापस भेजना

35. DRSABCD में D का अर्थ है—

- ☐ अ Danger
- ☐ ब Doctor
- ☐ स Disease
- ☐ द Drink

35. DRSABCD में D का अर्थ है—

- ☐ अ Danger
- ☐ ब Doctor
- ☐ स Disease
- ☐ द Drink

36. DRSABCD में R का अर्थ है—

- ☐ अ Response
- ☐ ब Rest
- ☐ स Run
- ☐ द Rope

36. DRSABCD में R का अर्थ है—

- अ Response
- ब Rest
- स Run
- द Rope

37. DRSABCD में S का अर्थ है—

- अ Send for help
- ब Sleep
- स Stop talking
- द Sit down

37. DRSABCD में S का अर्थ है—

- अ Send for help
- ब Sleep
- स Stop talking
- द Sit down

39. DRSABCD में C का अर्थ है—

- अ CPR
- ब Cut
- स Cold
- द Carry

39. DRSABCD में C का अर्थ है—

अ

CPR

ब

Cut

स

Cold

द

Carry

40. DRSABCD का सही क्रम क्या है?

- अ Danger, Response, Send, Airway, Breathing, CPR, Defibrillation
- ब Breathing, Danger, CPR, Airway, Send, Response, Defibrillation
- स CPR, Danger, Send, Response, Airway, Breathing, Defibrillation
- द Send, CPR, Danger, Breathing, Response, Airway, Defibrillation

40. DRSABCD का सही क्रम क्या है?

- अ Danger, Response, Send, Airway, Breathing, CPR, Defibrillation
- ब Breathing, Danger, CPR, Airway, Send, Response, Defibrillation
- स CPR, Danger, Send, Response, Airway, Breathing, Defibrillation
- द Send, CPR, Danger, Breathing, Response, Airway, Defibrillation