

## अध्याय - 8 | ऐल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल

QUIZ  
PART-04

1. ऐल्डिहाइड व कीटोन की प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया कौन-सी होती है?

- A. प्रतिस्थापन अभिक्रिया  
B. नाभिकरागी योग अभिक्रिया  
C. उन्मूलन अभिक्रिया  
D. बहुलकीकरण (B)

**व्याख्या:** ऐल्डिहाइड व कीटोन मुख्यतः नाभिकरागी योग अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।

2. नाभिकरागी योग अभिक्रिया में नाभिकरागी कण किस पर आक्रमण करता है?

- A. ऑक्सीजन परमाणु पर  
B. हाइड्रोजन परमाणु पर  
C. कार्बोनिल कार्बन पर  
D. एल्किल समूह पर (C)

**व्याख्या:** नाभिकरागी कण ध्रुवीय C=O समूह के इलेक्ट्रॉनरागी कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है।

3. नाभिकरागी योग अभिक्रिया के दौरान कार्बन का संकरण किस प्रकार बदलता है?

- A.  $sp \rightarrow sp^2$   
B.  $sp^2 \rightarrow sp^3$   
C.  $sp^3 \rightarrow sp^2$   
D. कोई परिवर्तन नहीं (B)

**व्याख्या:** अभिक्रिया के दौरान कार्बोनिल कार्बन का संकरण  $sp^2$  से  $sp^3$  हो जाता है।

4. नाभिकरागी योग अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती यौगिक क्या होता है?

- A. कार्बोक्सिलिक अम्ल  
B. ऐल्कोक्साइड आयन  
C. एस्टर  
D. ईथर (B)

**व्याख्या:** इस अभिक्रिया में चतुष्फलकीय ऐल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है।

5. नाभिकरागी योग अभिक्रियाओं में कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है?

- A. कीटोन  
B. ऐल्डिहाइड  
C. दोनों समान  
D. एस्टर (B)

**व्याख्या:** ऐल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि उनमें स्थैतिक बाधा कम होती है।

6. हाइड्रोजन सायनाइड (HCN) के योग से ऐल्डिहाइड/कीटोन क्या बनाते हैं?

- A. ऑक्साइड  
B. हाइड्रोजन  
C. सायनोहाइड्रिन  
D. सेमीकार्बेजोन (C)

**व्याख्या:** HCN के योग से सायनोहाइड्रिन का निर्माण होता है।

7. सोडियम बाइसल्फाइड ( $NaHSO_3$ ) के योग से बनने वाला यौगिक कैसा होता है?

- A. गैसीय  
B. द्रव  
C. क्रिस्टलीय ठोस  
D. अमोर्फ ठोस (C)

**व्याख्या:**  $NaHSO_3$  के योग से क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड यौगिक बनता है।

8. ग्रिन्याइड अभिकर्मक के योग के बाद जल अपघटन से अंतिम उत्पाद क्या होता है?

- A. ईथर  
B. ऐल्कोहॉल  
C. अम्ल  
D. एल्कीन (B)

**व्याख्या:** ग्रिन्याइड अभिकर्मक के योग के बाद जल अपघटन से ऐल्कोहॉल प्राप्त होता है।

9. ऐल्डिहाइड/कीटोन के अपचयन से ऐल्कोहॉल बनाने में कौन-सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है?

- A. Zn-Hg / HCl  
B.  $NH_2-NH_2$  / KOH  
C. Ni / Pt / Pd  
D.  $AlCl_3$  (C)

**व्याख्या:** हाइड्रोजन की उपस्थिति में Ni, Pt या Pd उत्प्रेरक से अपचयन कर ऐल्कोहॉल बनते हैं।

10. Zn-Hg / HCl की उपस्थिति में किया जाने वाला अपचयन कहलाता है—

- A. वॉल्फ-किश्रर अपचयन  
B. क्लीमेन्सन अपचयन  
C. रोसेनमुंड अपचयन  
D. स्टीफन अपचयन (B)

**व्याख्या:** Zn-Hg / HCl द्वारा किया गया अपचयन क्लीमेन्सन अपचयन कहलाता है।